

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Офіційний дилер тракторів марки **Landini ТОВ «СТК-Агро»** має багаторічний досвід роботи з вітчизняними аграріями та пропонує Вам розглянути можливість співробітництва у сфері постачання та обслуговування даної техніки на території України.

Італійський промисловий концерн у своєму складі налічує три заводи на території Італії по виробництву тракторів загального призначення, тракторів садових і спеціальних тракторів під торговими марками **Landini, McCormick, Valpadana**, науково-дослідні центри, а також сервісні центри.

Рік заснування заводу – **1884**, що є найстарішим підприємством у Європі по виробництву тракторів і сільськогосподарського обладнання.

**Бренд має модельний ряд тракторів представлено потужністю від 23 до 315 к.с.**

Всесвітнє визнання **LANDINI** забезпечується постійними інноваціями, відповідністю сучасним технологіям, економічністю, безпекою, комфортом, продуктивністю та легкість в управлінні і обслуговуванні.



Пропонуємо Вашій увазі модель **LANDINI 7-160**



LANDINI	Модель 7-160
<b>Двигун:</b>	
F.P.T. 24V TIER3 з Common Rail	NEF 6 CYLCR TAA з турбіною та інтеркулером
Максимальна потужність (ISO), к.с./кВт	166/122
Максимальний крутний момент, Н*м	632 при 1400 об/хв.
Запас крутного моменту	35,5%
Робочий об'єм см <sup>3</sup>	6728
Об'єм паливного баку, л.	320
<b>Зчеплення:</b>	
Багатодискове мокре зчеплення	•
Електрогідравлічне керування	•
<b>Трансмісія:</b>	
Роботизована ROBO-SIX + силовий синхронізатор + джойстик керування	30+15 (6 швидкостей / 5 діапазонів)
Електрогідравлічний реверс	•
Економічна швидкість 40 км/год на понижених обертах двигуна	•
Електрогідравлічне блокування диференціалу заднього мосту	•
<b>Вал відбору потужності (ВВП):</b>	
Багатодисковий гідравлічний ВВП	•
Електрогідравлічне управління	•
4 швидкості 540/540Eco/1000/1000Eco об/хв.	•

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Синхронізований з обертами задніх коліс	•
Додаткове управління ВВП	•
<b>Передній ведучий міст (повний привід):</b>	
Електрогідрравлічне увімкнення приводу	•
Максимальний кут повороту передніх коліс	55 градусів
Електрогідрравлічне управління диференціалом	•
<b>Гальма:</b>	
У масляній ванні, багатодискові	•
Автоматичне керування 4WD приводом при гальмуванні	•
Підсилювач гальм	•
Гідрравлічні гальма причепа	опція
Пневматичні гальма причепа	опція
<b>Гідрравлічна система та ЗНС:</b>	
Механічне управління	-
Зонішний важіль управління	-
Електрогідрравлічне управління ЗНС	•
Вантажопідйомність ЗНС, кг	6300
Тип ЗНС	Кат III, трьохточкова з системою швидкозачепів, з посиленням тяговим брусом та регульованим по висоті зчипним пристороєм
Тип гідрравлічної системи (ACTIVE)	Відкритий
Тип гідрравлічного насосу (ACTIVE)	НШ
Продуктивність насосу після гідророзподільника, л/хв. (ACTIVE/DYNAMIC)	88 (або 123 опційно, аксіально-поршньовий насос)
Загальна продуктивність гідросистем, л/хв. (ACTIVE/DYNAMIC)	132 (або 167 опційно аксіально-поршньовий насос)
Кількість пар гідровиводів (ACTIVE)	3
Додаткове управління ЗНС	•
<b>Кабіна LOUNGE CAB</b>	
Оглядовість 360, люк, сидіння інструктора	•
Кондиціонер (опційно- Клімат-контроль)/ холодильник	•
Пневмосидіння SUPER DELUXE	•
Аудіо MP3 з Bluetooth	•
LED освітлення	•
<b>Габарити та вага:</b>	
Передні шини	480/70R28
Задні шини	580/70R38
А-Загальна довжина з баластом, мм	5260
В-Мінімальна ширина, мм	2430
С-Колісна база, мм	2820

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

D-Висота з кабіною, мм	2920
E-Кліренс, мм	485
Загальна вага без баласту та ПММ	7010
Максимальна вага, кг	13000
Передній баласт	12*45кг
Задній баласт	опційно
Передня навісна система (опційно)	опційно
Передній ВВП	опційно
Ціна, Євро з ПДВ	

**Двигун стандарту EURO/TIER 3** від компанії світового масштабу F.P.T., лідера з виробництва двигунів внутрішнього згорання. Перевірений часом та жорсткими умовами експлуатації. Система впорскування палива Common Rail. Запас крутного моменту до 35,5%. Надійний, економний, невибагливий до палива, простий та експлуатації.

**Трансмсія ROBO-SIX:** 30 швидкостей вперед + 15 назад (6 швидкостей / 5 діапазонів) з джойстиком керування. Перевірена технологія роботизованої трансмісії від лідера ринку – німецького виробника ZF. Проста у керуванні, зручна для всіх типів робіт, економічна, надійна. Наявність електрогідрравлічного реверсу.

**Вал Відбору Потужності** багатодисковий гідрравлічний з чотирма діапазонами швидкості 540/540Есо/1000/1000Есо, з електрогідрравлічним керуванням

**Кабіна LOUNGE** з бездоганною системою вентиляції, підігріву, кондиціонування повітря. Оглядовість – 360. **Подвійна система очистки.** Підготовка до встановлення вугільних фільтрів для роботи в агресивному середовищі. Оздоблена сучасними композитними матеріалами, шумоізолювана, оснащена холодильником, сидінням інструктора, сонцезахисними шторками, аудіо з Bluetooth тощо.

Регульована по нахилу **рульова колонка**. Оптимальне, зручне для оператора розміщення важелів управління. Сидіння оператора на пневмо підвісці.

**Задня навісна система** вантажопідйомністю до 6300 кг. Підсилений, поворотний тяговий брус. Електронне управління. Режими: силовий, позиційний, змішаний. Додаткове керування на крилах трактора.

**Зчпний пристрій** поворотний, регульований по висоті, універсальна підсилена рамка та підсилений поворотний тяговий брус.

**Гідрравлічна система** роздільна: рульове управління і привода окремо від загальної системи. Загальна продуктивність від 132 до 167л/хв залежно від модифікації (Active або Dynamic). Продуктивність основного насосу відповідно від 88 до 123л/хв. Клапани (золотники) в базовій комплектації: 3 пари стандарт.

**Компанія надає нашим клієнтам можливість придбання техніки у кредит, лізинг або розстрочку за спеціальними умовами. Звертайтеся до наших спеціалістів та отримайте Свою пропозицію!**

**(050) 332-00-47**

**[info@stk-agro.com.ua](mailto:info@stk-agro.com.ua)**

**[www.stk-agro.com.ua](http://www.stk-agro.com.ua)**



Україна, 02121, м. Київ, вул. Вербицького, 16, оф. 3  
Тел. (050) 383-42-50 • www.stk-agro.com.ua



Office 3, 16 Verbytski Str., Kyiv, Ukraine, 02121  
Tel. (050) 383-42-50 • www.stk-agro.com.ua

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І



Товариство з обмеженою відповідальністю «СТК-АГРО» • р/с UA233218420000026005053022508 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
МФО 321842 • Код ЄДРПОУ 37960763 • ІПН 379607626519

Україна, 02121, м. Київ, вул. Вербицького, 16, оф. 3  
Тел. (050) 383-42-50 • www.stk-agro.com.ua



Office 3, 16 Verbytski Str., Kyiv, Ukraine, 02121  
Tel. (050) 383-42-50 • www.stk-agro.com.ua

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І



Товариство з обмеженою відповідальністю «СТК-АГРО» • р/с UA233218420000026005053022508 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
МФО 321842 • Код ЄДРПОУ 37960763 • ІПН 379607626519

Україна, 02121, м. Київ, вул. Вербицького, 16, оф. 3  
Тел. (050) 383-42-50 • www.stk-agro.com.ua



Office 3, 16 Verbytski Str., Kyiv, Ukraine, 02121  
Tel. (050) 383-42-50 • www.stk-agro.com.ua

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І



\*зовнішній вигляд техніки може відрізнятися залежно від фактичної комплектації



Товариство з обмеженою відповідальністю «СТК-АГРО» • р/с UA233218420000026005053022508 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
МФО 321842 • Код ЄДРПОУ 37960763 • ІПН 379607626519